

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 1 (IST-Zustand)
ggf. zuzüglich 1 dB(A) für Entstetigung des Straßenverkehrs nachts

Straße	DTV Kfz/24h	k			p			Lm25			v Pkw			v Lkw			Dv			D StrO dB(A)	D Stg dB(A)	LmE		
		Tag	Abend	Nacht	Tag %	Abend %	Nacht %	Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)			Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)
Ahornstraße	5000	0,080	0,030	0,004	1,0	1,0	1,0	63,7	59,4	50,7	50	50	50	50	50	50	-6,1	-6,1	-6,1	0,0	0,0	57,6	53,3	44,6
Ahornstraße	5000	0,080	0,030	0,004	1,0	1,0	1,0	63,7	59,4	50,7	50	50	50	50	50	50	-6,1	-6,1	-6,1	0,0	0,0	57,6	53,3	44,6
Am Markt	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,5	-8,0	3,0	0,0	60,3	55,0	47,6
Am Markt	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0
Am Markt	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,5	-8,0	0,0	0,0	57,3	52,0	44,6
B104	5043	0,063	0,041	0,010	10,5	6,2	16,2	65,0	62,2	58,0	50	50	50	50	50	50	-4,1	-4,6	-3,7	0,0	0,0	60,9	57,6	54,3
B104	6175	0,069	0,029	0,007	9,3	11,6	24,7	66,1	62,7	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	66,0	62,7	58,4
B104	6175	0,069	0,029	0,007	9,3	11,6	24,7	66,1	62,7	58,5	50	50	50	50	50	50	-4,2	-4,0	-5,7	0,0	0,0	61,8	58,7	52,8
B104	5043	0,063	0,041	0,010	10,5	6,2	16,2	65,0	62,2	58,0	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,0	62,2	57,9
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	50	50	50	50	50	50	-3,8	-3,8	-3,8	0,0	0,0	62,2	60,5	54,7
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	50	50	50	50	50	30	-3,8	-3,8	-5,8	0,0	0,0	62,2	60,5	52,6
B104	7400	0,060	0,060	0,011	9,1	9,1	9,1	66,2	66,2	58,8	50	50	50	50	50	30	-4,2	-4,2	-6,0	0,0	0,0	62,0	62,0	52,9
B104	7400	0,060	0,060	0,011	9,1	9,1	9,1	66,2	66,2	58,8	50	50	50	50	50	30	-4,2	-4,2	-6,0	0,0	0,0	62,0	62,0	52,9
B104	7400	0,060	0,060	0,011	9,1	9,1	9,1	66,2	66,2	58,8	50	50	50	50	50	30	-4,2	-4,2	-6,0	0,0	0,0	62,0	62,0	52,9
B104	6500	0,060	0,060	0,011	10,6	10,6	10,6	65,9	65,9	58,6	50	50	50	50	50	30	-4,1	-4,1	-5,9	0,0	0,0	61,8	61,8	52,6
B104	6500	0,060	0,060	0,011	10,6	10,6	10,6	65,9	65,9	58,6	50	50	50	50	50	30	-4,1	-4,1	-5,9	0,0	0,0	61,8	61,8	52,6
B104	6500	0,060	0,060	0,011	10,6	10,6	10,6	65,9	65,9	58,6	50	50	50	50	50	30	-4,1	-4,1	-5,9	0,0	0,0	61,8	61,8	52,6
B104	7933	0,067	0,035	0,007	10,5	11,4	24,7	67,3	64,6	59,6	50	50	50	50	50	30	-4,1	-4,0	-5,7	0,0	0,0	63,2	60,6	53,9
B104	10100	0,062	0,042	0,011	6,9	6,9	6,9	67,2	65,5	59,7	50	50	50	50	50	30	-4,5	-4,5	-6,1	0,0	0,0	62,7	61,0	53,6
B109	6994	0,063	0,041	0,010	8,5	4,0	11,6	66,0	63,1	58,7	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	66,0	63,0	58,6
B109	4840	0,063	0,041	0,010	12,8	8,6	21,3	65,3	62,6	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,2	62,5	58,5
B109	5117	0,063	0,042	0,011	8,2	4,9	11,6	64,6	62,1	57,7	50	50	50	50	50	50	-4,4	-4,9	-4,0	0,0	0,0	60,3	57,2	53,7



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 1
Seite 1

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 1 (IST-Zustand)
ggf. zuzüglich 1 dB(A) für Entstetigung des Straßenverkehrs nachts

Straße	DTV Kfz/24h	k			p			Lm25 Tag dB(A)	Lm25 Abend dB(A)	Lm25 Nacht dB(A)	v Pkw			v Lkw			Dv			D StrO dB(A)	D Stg dB(A)	LmE Tag dB(A)	LmE Abend dB(A)	LmE Nacht dB(A)
		Tag	Abend	Nacht	Tag %	Abend %	Nacht %				Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)					
B109	9600	0,062	0,042	0,011	6,8	6,8	6,8	67,0	65,3	59,5	70	70	70	70	70	70	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	64,6	62,9	57,1
B109	9600	0,062	0,042	0,011	6,8	6,8	6,8	67,0	65,3	59,5	50	50	50	50	50	50	-4,5	-4,5	-4,5	0,0	0,0	62,4	60,7	54,9
B109	9600	0,062	0,042	0,011	6,8	6,8	6,8	67,0	65,3	59,5	50	50	50	50	50	50	-4,5	-4,5	-4,5	0,0	0,0	62,4	60,7	54,9
B109	5900	0,062	0,042	0,011	8,1	8,1	8,1	65,1	63,5	57,6	50	50	50	50	50	50	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	60,8	59,1	53,3
Bahnhofstraße	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0
Bahnhofstraße	7300	0,060	0,060	0,011	2,7	2,7	0,8	64,6	64,6	56,6	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,4	-6,2	0,0	0,0	59,1	59,1	50,5
Bahnhofstraße	7300	0,060	0,060	0,011	2,7	2,7	0,8	64,6	64,6	56,6	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,4	-6,2	0,0	0,0	59,1	59,1	50,5
Bahnhofstraße	7300	0,060	0,060	0,011	2,7	2,7	0,8	64,6	64,6	56,6	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,4	-6,2	0,0	0,0	59,1	59,1	50,5
Große Kirchenstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,1	-6,1	0,0	0,0	58,3	53,3	46,3
Haußmannstraße	6900	0,062	0,042	0,011	3,0	1,9	0,9	64,6	62,6	56,4	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,7	-6,1	0,0	0,0	59,2	56,9	50,3
K91 VG	894	0,064	0,041	0,009	13,8	10,8	22,8	58,2	55,7	50,9	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	58,1	55,6	50,9
Kalandstr	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0
Klosterstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,3	-8,3	3,0	0,0	59,0	54,1	47,1
L321	6390	0,064	0,040	0,009	5,7	2,6	6,6	65,1	62,2	56,8	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,0	62,2	56,7
L321	6390	0,064	0,040	0,009	5,7	2,6	6,6	65,1	62,2	56,8	50	50	50	50	50	50	-4,7	-5,5	-4,6	0,0	0,0	60,4	56,8	52,2
L321	6390	0,064	0,040	0,009	5,7	2,6	6,6	65,1	62,2	56,8	70	70	70	70	70	70	-2,5	-3,1	-2,4	0,0	0,0	62,6	59,2	54,4
L321	6700	0,062	0,042	0,008	5,3	4,0	2,7	65,1	63,0	55,4	50	50	50	50	50	50	-4,8	-5,1	-5,4	0,0	0,0	60,3	57,9	50,0
L321	6700	0,062	0,042	0,008	5,3	4,0	2,7	65,1	63,0	55,4	50	50	50	50	50	50	-4,8	-5,1	-5,4	0,0	0,0	60,3	57,9	50,0
L321	6700	0,062	0,042	0,008	5,3	4,0	2,7	65,1	63,0	55,4	50	50	50	50	50	50	-4,8	-5,1	-5,4	0,0	0,0	60,3	57,9	50,0
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	50	50	50	50	50	50	-4,7	-4,7	-5,4	0,0	0,0	61,0	61,0	50,8
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	50	50	50	50	50	50	-4,7	-4,7	-5,4	0,0	0,0	61,0	61,0	50,8
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	50	50	50	50	50	50	-4,7	-4,7	-5,4	0,0	0,0	61,0	61,0	50,8
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	50	50	50	50	50	50	-4,7	-4,7	-5,4	0,0	0,0	61,0	61,0	50,8
Lindenstraße	6000	0,062	0,042	0,011	2,8	1,8	0,9	63,9	61,9	55,8	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,7	-6,1	2,0	0,0	60,5	58,2	51,7
Lindenstraße	6900	0,062	0,042	0,011	3,0	1,9	0,9	64,6	62,6	56,4	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,7	-6,1	2,0	0,0	61,2	58,9	52,3
Marktstraße	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 1
Seite 2

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 1 (IST-Zustand)
ggf. zuzüglich 1 dB(A) für Entstetigung des Straßenverkehrs nachts

Straße	DTV Kfz/24h	k			p			Lm25 Tag dB(A)	Lm25 Abend dB(A)	Lm25 Nacht dB(A)	v Pkw			v Lkw			Dv			D StrO dB(A)	D Stg dB(A)	LmE Tag dB(A)	LmE Abend dB(A)	LmE Nacht dB(A)
		Tag	Abend	Nacht	Tag %	Abend %	Nacht %				Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)					
Prenzlauer Straße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,1	-6,1	6,0	0,0	64,3	59,3	52,3
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	2,0	0,0	61,7	56,2	48,8
Ueckerstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,1	-6,1	3,0	0,0	61,3	56,3	49,3
Ueckerstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,3	-8,3	3,0	0,0	59,0	54,1	47,1



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 1
Seite 3

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 1 (IST-Zustand)
ggf. zuzüglich 1 dB(A) für Entstetigung des Straßenverkehrs nachts

Legende

Straße		Straßenname
DTV	Kfz/24h	Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
k Tag		stündlicher Anteil am DTV Tag
k Abend		stündlicher Anteil am DTV Abend
k Nacht		stündlicher Anteil am DTV Nacht
p Tag	%	Schwerverkehrsanteil Tag
p Abend	%	Schwerverkehrsanteil Abend
p Nacht	%	Schwerverkehrsanteil Nacht
Lm25 Tag	dB(A)	Pegel in 25 m Abstand, Tag
Lm25 Abend	dB(A)	Pegel in 25 m Abstand, Abend
Lm25 Nacht	dB(A)	Pegel in 25 m Abstand, Nacht
v Pkw Tag	km/h	zul. Geschwindigkeit Pkw
vPkw(e) Abend	km/h	-
vPkw Nacht	km/h	-
v Lkw Tag	km/h	zul. Geschwindigkeit Schwerverkehr
vLkw Abend	km/h	-
vLkw Nacht	km/h	-
Dv Tag	dB(A)	Zuschlag für Geschwindigkeit, Tag
Dv Abend	dB(A)	Zuschlag für Geschwindigkeit, Abend
Dv Nacht	dB(A)	Zuschlag für Geschwindigkeit, Nacht
D StrO	dB(A)	Zuschlag für Straßenoberfläche
D Stg	dB(A)	Zuschlag für Steigung
LmE Tag	dB(A)	Emissionspegel Tag
LmE Abend	dB(A)	Emissionspegel Abend
LmE Nacht	dB(A)	Emissionspegel Nacht



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 1

Seite 4

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 2

Straße	DTV Kfz/24h	k			p			Lm25 Tag dB(A)	Lm25 Abend dB(A)	Lm25 Nacht dB(A)	v Pkw			v Lkw			Dv			D StrO dB(A)	D Stg dB(A)	LmE Tag dB(A)	LmE Abend dB(A)	LmE Nacht dB(A)
		Tag	Abend	Nacht	Tag %	Abend %	Nacht %				Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)					
Ahornstraße	5000	0,080	0,030	0,004	1,0	1,0	1,0	63,7	59,4	50,7	50	50	50	50	50	50	-6,1	-6,1	-6,1	0,0	0,0	57,6	53,3	44,6
Ahornstraße	5000	0,080	0,030	0,004	1,0	1,0	1,0	63,7	59,4	50,7	50	50	50	50	50	50	-6,1	-6,1	-6,1	0,0	0,0	57,6	53,3	44,6
Am Markt	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,5	-8,0	3,0	0,0	60,3	55,0	47,6
Am Markt	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0
Am Markt	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,5	-8,0	0,0	0,0	57,3	52,0	44,6
B104	5043	0,063	0,041	0,010	10,5	6,2	16,2	65,0	62,2	58,0	50	50	50	50	50	50	-4,1	-4,6	-3,7	0,0	0,0	60,9	57,6	54,3
B104	6175	0,069	0,029	0,007	9,3	11,6	24,7	66,1	62,7	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	66,0	62,7	58,4
B104	6175	0,069	0,029	0,007	9,3	11,6	24,7	66,1	62,7	58,5	30	30	30	30	30	30	-6,8	-6,6	-6,0	0,0	0,0	59,3	56,1	52,5
B104	5043	0,063	0,041	0,010	10,5	6,2	16,2	65,0	62,2	58,0	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,0	62,2	57,9
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	50	50	50	50	50	50	-3,8	-3,8	-3,8	0,0	0,0	62,2	60,5	54,7
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	50	50	50	50	50	30	-3,8	-3,8	-5,8	0,0	0,0	62,2	60,5	52,6
B104	7400	0,060	0,060	0,011	9,1	9,1	9,1	66,2	66,2	58,8	30	30	30	30	30	30	-6,8	-6,8	-6,8	0,0	0,0	59,4	59,4	52,0
B104	7400	0,060	0,060	0,011	9,1	9,1	9,1	66,2	66,2	58,8	30	30	30	30	30	30	-6,8	-6,8	-6,8	0,0	0,0	59,4	59,4	52,0
B104	7400	0,060	0,060	0,011	9,1	9,1	9,1	66,2	66,2	58,8	30	30	30	30	30	30	-6,8	-6,8	-6,8	0,0	0,0	59,4	59,4	52,0
B104	6500	0,060	0,060	0,011	10,6	10,6	10,6	65,9	65,9	58,6	30	30	30	30	30	30	-6,7	-6,7	-6,7	0,0	0,0	59,2	59,2	51,9
B104	6500	0,060	0,060	0,011	10,6	10,6	10,6	65,9	65,9	58,6	30	30	30	30	30	30	-6,7	-6,7	-6,7	0,0	0,0	59,2	59,2	51,9
B104	6500	0,060	0,060	0,011	10,6	10,6	10,6	65,9	65,9	58,6	30	30	30	30	30	30	-6,7	-6,7	-6,7	0,0	0,0	59,2	59,2	51,9
B104	7933	0,067	0,035	0,007	10,5	11,4	24,7	67,3	64,6	59,6	30	30	30	30	30	30	-6,7	-6,6	-6,0	0,0	0,0	60,6	58,0	53,5
B104	10100	0,062	0,042	0,011	6,9	6,9	6,9	67,2	65,5	59,7	30	30	30	30	30	30	-7,1	-7,1	-7,1	0,0	0,0	60,2	58,5	52,6
B109	6994	0,063	0,041	0,010	8,5	4,0	11,6	66,0	63,1	58,7	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	66,0	63,0	58,6
B109	4840	0,063	0,041	0,010	12,8	8,6	21,3	65,3	62,6	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,2	62,5	58,5
B109	5117	0,063	0,042	0,011	8,2	4,9	11,6	64,6	62,1	57,7	50	50	50	50	50	50	-4,4	-4,9	-4,0	0,0	0,0	60,3	57,2	53,7



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 2
Seite 1

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 2

Straße	DTV Kfz/24h	k Tag	k Abend	k Nacht	p Tag %	p Abend %	p Nacht %	Lm25 Tag dB(A)	Lm25 Abend dB(A)	Lm25 Nacht dB(A)	v Pkw Tag km/h	v Pkw(e) Abend km/h	v Pkw Nacht km/h	v Lkw Tag km/h	v Lkw Abend km/h	v Lkw Nacht km/h	Dv Tag dB(A)	Dv Abend dB(A)	Dv Nacht dB(A)	D StrO dB(A)	D Stg dB(A)	LmE Tag dB(A)	LmE Abend dB(A)	LmE Nacht dB(A)
B109	9600	0,062	0,042	0,011	6,8	6,8	6,8	67,0	65,3	59,5	70	70	70	70	70	70	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	64,6	62,9	57,1
B109	9600	0,062	0,042	0,011	6,8	6,8	6,8	67,0	65,3	59,5	30	30	30	30	30	30	-7,1	-7,1	-7,1	0,0	0,0	59,9	58,2	52,4
B109	9600	0,062	0,042	0,011	6,8	6,8	6,8	67,0	65,3	59,5	30	30	30	30	30	30	-7,1	-7,1	-7,1	0,0	0,0	59,9	58,2	52,4
B109	5900	0,062	0,042	0,011	8,1	8,1	8,1	65,1	63,5	57,6	50	50	50	50	50	50	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	60,8	59,1	53,3
Bahnhofstraße	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0
Bahnhofstraße	7300	0,060	0,060	0,011	2,7	2,7	0,8	64,6	64,6	56,6	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,4	-6,2	0,0	0,0	59,1	59,1	50,5
Bahnhofstraße	7300	0,060	0,060	0,011	2,7	2,7	0,8	64,6	64,6	56,6	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,4	-6,2	0,0	0,0	59,1	59,1	50,5
Bahnhofstraße	7300	0,060	0,060	0,011	2,7	2,7	0,8	64,6	64,6	56,6	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,4	-6,2	0,0	0,0	59,1	59,1	50,5
Große Kirchenstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,1	-6,1	0,0	0,0	58,3	53,3	46,3
Haußmannstraße	6900	0,062	0,042	0,011	3,0	1,9	0,9	64,6	62,6	56,4	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,7	-6,1	0,0	0,0	59,2	56,9	50,3
K91 VG	894	0,064	0,041	0,009	13,8	10,8	22,8	58,2	55,7	50,9	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	58,1	55,6	50,9
Kalandstr	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0
Klosterstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,3	-8,3	3,0	0,0	59,0	54,1	47,1
L321	6390	0,064	0,040	0,009	5,7	2,6	6,6	65,1	62,2	56,8	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,0	62,2	56,7
L321	6390	0,064	0,040	0,009	5,7	2,6	6,6	65,1	62,2	56,8	50	50	50	50	50	50	-4,7	-5,5	-4,6	0,0	0,0	60,4	56,8	52,2
L321	6390	0,064	0,040	0,009	5,7	2,6	6,6	65,1	62,2	56,8	70	70	70	70	70	70	-2,5	-3,1	-2,4	0,0	0,0	62,6	59,2	54,4
L321	6700	0,062	0,042	0,008	5,3	4,0	2,7	65,1	63,0	55,4	30	30	30	30	30	30	-7,3	-7,5	-7,8	0,0	0,0	57,8	55,5	47,6
L321	6700	0,062	0,042	0,008	5,3	4,0	2,7	65,1	63,0	55,4	30	30	30	30	30	30	-7,3	-7,5	-7,8	0,0	0,0	57,8	55,5	47,6
L321	6700	0,062	0,042	0,008	5,3	4,0	2,7	65,1	63,0	55,4	30	30	30	30	30	30	-7,3	-7,5	-7,8	0,0	0,0	57,8	55,5	47,6
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	30	30	30	30	30	30	-7,2	-7,2	-7,8	0,0	0,0	58,5	58,5	48,4
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	30	30	30	30	30	30	-7,2	-7,2	-7,8	0,0	0,0	58,5	58,5	48,4
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	30	30	30	30	30	30	-7,2	-7,2	-7,8	0,0	0,0	58,5	58,5	48,4
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	30	30	30	30	30	30	-7,2	-7,2	-7,8	0,0	0,0	58,5	58,5	48,4
Lindenstraße	6000	0,062	0,042	0,011	2,8	1,8	0,9	63,9	61,9	55,8	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,7	-6,1	2,0	0,0	60,5	58,2	51,7
Lindenstraße	6900	0,062	0,042	0,011	3,0	1,9	0,9	64,6	62,6	56,4	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,7	-6,1	2,0	0,0	61,2	58,9	52,3
Marktstraße	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 2
Seite 2

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 2

Straße	DTV Kfz/24h	k			p			Lm25 Tag dB(A)	Lm25 Abend dB(A)	Lm25 Nacht dB(A)	v Pkw			v Lkw			Dv			D StrO dB(A)	D Stg dB(A)	LmE Tag dB(A)	LmE Abend dB(A)	LmE Nacht dB(A)
		Tag	Abend	Nacht	Tag %	Abend %	Nacht %				Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)					
Prenzlauer Straße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,1	-6,1	6,0	0,0	64,3	59,3	52,3
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	2,0	0,0	61,7	56,2	48,8
Ueckerstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,1	-6,1	3,0	0,0	61,3	56,3	49,3
Ueckerstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,3	-8,3	3,0	0,0	59,0	54,1	47,1



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 2
Seite 3

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 2

Legende

Straße		Straßenname
DTV	Kfz/24h	Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
k Tag		stündlicher Anteil am DTV Tag
k Abend		stündlicher Anteil am DTV Abend
k Nacht		stündlicher Anteil am DTV Nacht
p Tag	%	Schwerverkehrsanteil Tag
p Abend	%	Schwerverkehrsanteil Abend
p Nacht	%	Schwerverkehrsanteil Nacht
Lm25 Tag	dB(A)	Pegel in 25 m Abstand, Tag
Lm25 Abend	dB(A)	Pegel in 25 m Abstand, Abend
Lm25 Nacht	dB(A)	Pegel in 25 m Abstand, Nacht
v Pkw Tag	km/h	zul. Geschwindigkeit Pkw
vPkw(e) Abend	km/h	-
vPkw Nacht	km/h	-
v Lkw Tag	km/h	zul. Geschwindigkeit Schwerverkehr
vLkw Abend	km/h	-
vLkw Nacht	km/h	-
Dv Tag	dB(A)	Zuschlag für Geschwindigkeit, Tag
Dv Abend	dB(A)	Zuschlag für Geschwindigkeit, Abend
Dv Nacht	dB(A)	Zuschlag für Geschwindigkeit, Nacht
D StrO	dB(A)	Zuschlag für Straßenoberfläche
D Stg	dB(A)	Zuschlag für Steigung
LmE Tag	dB(A)	Emissionspegel Tag
LmE Abend	dB(A)	Emissionspegel Abend
LmE Nacht	dB(A)	Emissionspegel Nacht



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 2

Seite 4

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 3

Straße	DTV Kfz/24h	k			p			Lm25			v Pkw			v Lkw			Dv			D StrO dB(A)	D Stg dB(A)	LmE		
		Tag	Abend	Nacht	Tag %	Abend %	Nacht %	Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)			Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)
Ahornstraße	5000	0,080	0,030	0,004	1,0	1,0	1,0	63,7	59,4	50,7	50	50	50	50	50	50	-6,1	-6,1	-6,1	0,0	0,0	57,6	53,3	44,6
Ahornstraße	5000	0,080	0,030	0,004	1,0	1,0	1,0	63,7	59,4	50,7	50	50	50	50	50	50	-6,1	-6,1	-6,1	0,0	0,0	57,6	53,3	44,6
Am Markt	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,5	-8,0	3,0	0,0	60,3	55,0	47,6
Am Markt	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0
Am Markt	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,5	-8,0	0,0	0,0	57,3	52,0	44,6
B104	5043	0,063	0,041	0,010	10,5	6,2	16,2	65,0	62,2	58,0	50	50	50	50	50	50	-4,1	-4,6	-3,7	0,0	0,0	60,9	57,6	54,3
B104	6175	0,069	0,029	0,007	9,3	11,6	24,7	66,1	62,7	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	66,0	62,7	58,4
B104	6175	0,069	0,029	0,007	9,3	11,6	24,7	66,1	62,7	58,5	50	50	30	50	50	30	-4,2	-4,0	-6,0	0,0	0,0	61,8	58,7	52,5
B104	5043	0,063	0,041	0,010	10,5	6,2	16,2	65,0	62,2	58,0	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,0	62,2	57,9
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	50	50	50	50	50	50	-3,8	-3,8	-3,8	0,0	0,0	62,2	60,5	54,7
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	50	50	50	50	50	30	-3,8	-3,8	-5,8	0,0	0,0	62,2	60,5	52,6
B104	7400	0,060	0,060	0,011	9,1	9,1	9,1	66,2	66,2	58,8	50	50	30	50	50	30	-4,2	-4,2	-6,8	0,0	0,0	62,0	62,0	52,0
B104	7400	0,060	0,060	0,011	9,1	9,1	9,1	66,2	66,2	58,8	50	50	30	50	50	30	-4,2	-4,2	-6,8	0,0	0,0	62,0	62,0	52,0
B104	7400	0,060	0,060	0,011	9,1	9,1	9,1	66,2	66,2	58,8	50	50	30	50	50	30	-4,2	-4,2	-6,8	0,0	0,0	62,0	62,0	52,0
B104	6500	0,060	0,060	0,011	10,6	10,6	10,6	65,9	65,9	58,6	50	50	30	50	50	30	-4,1	-4,1	-6,7	0,0	0,0	61,8	61,8	51,9
B104	6500	0,060	0,060	0,011	10,6	10,6	10,6	65,9	65,9	58,6	50	50	30	50	50	30	-4,1	-4,1	-6,7	0,0	0,0	61,8	61,8	51,9
B104	6500	0,060	0,060	0,011	10,6	10,6	10,6	65,9	65,9	58,6	50	50	30	50	50	30	-4,1	-4,1	-6,7	0,0	0,0	61,8	61,8	51,9
B104	7933	0,067	0,035	0,007	10,5	11,4	24,7	67,3	64,6	59,6	50	50	30	50	50	30	-4,1	-4,0	-6,0	0,0	0,0	63,2	60,6	53,5
B104	10100	0,062	0,042	0,011	6,9	6,9	6,9	67,2	65,5	59,7	50	50	30	50	50	30	-4,5	-4,5	-7,1	0,0	0,0	62,7	61,0	52,6
B109	6994	0,063	0,041	0,010	8,5	4,0	11,6	66,0	63,1	58,7	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	66,0	63,0	58,6
B109	4840	0,063	0,041	0,010	12,8	8,6	21,3	65,3	62,6	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,2	62,5	58,5
B109	5117	0,063	0,042	0,011	8,2	4,9	11,6	64,6	62,1	57,7	50	50	50	50	50	50	-4,4	-4,9	-4,0	0,0	0,0	60,3	57,2	53,7



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 3
Seite 1

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 3

Straße	DTV Kfz/24h	k			p			Lm25 Tag dB(A)	Lm25 Abend dB(A)	Lm25 Nacht dB(A)	v Pkw			v Pkw(e)			v Pkw			v Lkw			Dv			D StrO dB(A)	D Stg dB(A)	LmE Tag dB(A)	LmE Abend dB(A)	LmE Nacht dB(A)
		Tag	Abend	Nacht	Tag %	Abend %	Nacht %				Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)								
B109	9600	0,062	0,042	0,011	6,8	6,8	6,8	67,0	65,3	59,5	70	70	70	70	70	70	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	64,6	62,9	57,1						
B109	9600	0,062	0,042	0,011	6,8	6,8	6,8	67,0	65,3	59,5	50	50	30	50	50	30	-4,5	-4,5	-7,1	0,0	0,0	62,4	60,7	52,4						
B109	9600	0,062	0,042	0,011	6,8	6,8	6,8	67,0	65,3	59,5	50	50	30	50	50	30	-4,5	-4,5	-7,1	0,0	0,0	62,4	60,7	52,4						
B109	5900	0,062	0,042	0,011	8,1	8,1	8,1	65,1	63,5	57,6	50	50	50	50	50	50	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	60,8	59,1	53,3						
Bahnhofstraße	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0						
Bahnhofstraße	7300	0,060	0,060	0,011	2,7	2,7	0,8	64,6	64,6	56,6	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,4	-6,2	0,0	0,0	59,1	59,1	50,5						
Bahnhofstraße	7300	0,060	0,060	0,011	2,7	2,7	0,8	64,6	64,6	56,6	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,4	-6,2	0,0	0,0	59,1	59,1	50,5						
Bahnhofstraße	7300	0,060	0,060	0,011	2,7	2,7	0,8	64,6	64,6	56,6	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,4	-6,2	0,0	0,0	59,1	59,1	50,5						
Große Kirchenstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,1	-6,1	0,0	0,0	58,3	53,3	46,3						
Haußmannstraße	6900	0,062	0,042	0,011	3,0	1,9	0,9	64,6	62,6	56,4	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,7	-6,1	0,0	0,0	59,2	56,9	50,3						
K91 VG	894	0,064	0,041	0,009	13,8	10,8	22,8	58,2	55,7	50,9	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	58,1	55,6	50,9						
Kalandstr	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0						
Klosterstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,3	-8,3	3,0	0,0	59,0	54,1	47,1						
L321	6390	0,064	0,040	0,009	5,7	2,6	6,6	65,1	62,2	56,8	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,0	62,2	56,7						
L321	6390	0,064	0,040	0,009	5,7	2,6	6,6	65,1	62,2	56,8	50	50	50	50	50	50	-4,7	-5,5	-4,6	0,0	0,0	60,4	56,8	52,2						
L321	6390	0,064	0,040	0,009	5,7	2,6	6,6	65,1	62,2	56,8	70	70	70	70	70	70	-2,5	-3,1	-2,4	0,0	0,0	62,6	59,2	54,4						
L321	6700	0,062	0,042	0,008	5,3	4,0	2,7	65,1	63,0	55,4	50	50	30	50	50	30	-4,8	-5,1	-7,8	0,0	0,0	60,3	57,9	47,6						
L321	6700	0,062	0,042	0,008	5,3	4,0	2,7	65,1	63,0	55,4	50	50	30	50	50	30	-4,8	-5,1	-7,8	0,0	0,0	60,3	57,9	47,6						
L321	6700	0,062	0,042	0,008	5,3	4,0	2,7	65,1	63,0	55,4	50	50	30	50	50	30	-4,8	-5,1	-7,8	0,0	0,0	60,3	57,9	47,6						
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	50	50	30	50	50	30	-4,7	-4,7	-7,8	0,0	0,0	61,0	61,0	48,4						
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	50	50	30	50	50	30	-4,7	-4,7	-7,8	0,0	0,0	61,0	61,0	48,4						
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	50	50	30	50	50	30	-4,7	-4,7	-7,8	0,0	0,0	61,0	61,0	48,4						
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	50	50	30	50	50	30	-4,7	-4,7	-7,8	0,0	0,0	61,0	61,0	48,4						
Lindenstraße	6000	0,062	0,042	0,011	2,8	1,8	0,9	63,9	61,9	55,8	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,7	-6,1	2,0	0,0	60,5	58,2	51,7						
Lindenstraße	6900	0,062	0,042	0,011	3,0	1,9	0,9	64,6	62,6	56,4	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,7	-6,1	2,0	0,0	61,2	58,9	52,3						
Marktstraße	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0						



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 3
Seite 2

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 3

Straße	DTV Kfz/24h	k			p			Lm25 Tag dB(A)	Lm25 Abend dB(A)	Lm25 Nacht dB(A)	v Pkw			v Lkw			Dv			D StrO dB(A)	D Stg dB(A)	LmE Tag dB(A)	LmE Abend dB(A)	LmE Nacht dB(A)
		Tag	Abend	Nacht	Tag %	Abend %	Nacht %				Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)					
Prenzlauer Straße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,1	-6,1	6,0	0,0	64,3	59,3	52,3
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	2,0	0,0	61,7	56,2	48,8
Ueckerstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,1	-6,1	3,0	0,0	61,3	56,3	49,3
Ueckerstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,3	-8,3	3,0	0,0	59,0	54,1	47,1



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 3
Seite 3

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 3

Legende

Straße		Straßenname
DTV	Kfz/24h	Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
k Tag		stündlicher Anteil am DTV Tag
k Abend		stündlicher Anteil am DTV Abend
k Nacht		stündlicher Anteil am DTV Nacht
p Tag	%	Schwerverkehrsanteil Tag
p Abend	%	Schwerverkehrsanteil Abend
p Nacht	%	Schwerverkehrsanteil Nacht
Lm25 Tag	dB(A)	Pegel in 25 m Abstand, Tag
Lm25 Abend	dB(A)	Pegel in 25 m Abstand, Abend
Lm25 Nacht	dB(A)	Pegel in 25 m Abstand, Nacht
v Pkw Tag	km/h	zul. Geschwindigkeit Pkw
vPkw(e) Abend	km/h	-
vPkw Nacht	km/h	-
v Lkw Tag	km/h	zul. Geschwindigkeit Schwerverkehr
vLkw Abend	km/h	-
vLkw Nacht	km/h	-
Dv Tag	dB(A)	Zuschlag für Geschwindigkeit, Tag
Dv Abend	dB(A)	Zuschlag für Geschwindigkeit, Abend
Dv Nacht	dB(A)	Zuschlag für Geschwindigkeit, Nacht
D StrO	dB(A)	Zuschlag für Straßenoberfläche
D Stg	dB(A)	Zuschlag für Steigung
LmE Tag	dB(A)	Emissionspegel Tag
LmE Abend	dB(A)	Emissionspegel Abend
LmE Nacht	dB(A)	Emissionspegel Nacht



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 3

Seite 4

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 4
ggf. zuzüglich 1 dB(A) für Entstetigung des Straßenverkehrs nachts

Straße	DTV Kfz/24h	k			p			Lm25 Tag dB(A)	Lm25 Abend dB(A)	Lm25 Nacht dB(A)	v Pkw			v Lkw			Dv			D StrO dB(A)	D Stg dB(A)	LmE Tag dB(A)	LmE Abend dB(A)	LmE Nacht dB(A)
		Tag	Abend	Nacht	Tag %	Abend %	Nacht %				Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)					
Ahornstraße	5000	0,080	0,030	0,004	1,0	1,0	1,0	63,7	59,4	50,7	50	50	50	50	50	50	-6,1	-6,1	-6,1	0,0	0,0	57,6	53,3	44,6
Ahornstraße	5000	0,080	0,030	0,004	1,0	1,0	1,0	63,7	59,4	50,7	50	50	50	50	50	50	-6,1	-6,1	-6,1	0,0	0,0	57,6	53,3	44,6
Am Markt	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,5	-8,0	3,0	0,0	60,3	55,0	47,6
Am Markt	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0
Am Markt	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,5	-8,0	0,0	0,0	57,3	52,0	44,6
B104	5043	0,063	0,041	0,010	10,5	6,2	16,2	65,0	62,2	58,0	50	50	50	50	50	50	-4,1	-4,6	-3,7	0,0	0,0	60,9	57,6	54,3
B104	6175	0,069	0,029	0,007	9,3	11,6	24,7	66,1	62,7	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	66,0	62,7	58,4
B104	6175	0,069	0,029	0,007	9,3	11,6	24,7	66,1	62,7	58,5	50	50	50	50	50	38	-4,2	-4,0	-4,6	0,0	0,0	61,8	58,7	53,9
B104	5043	0,063	0,041	0,010	10,5	6,2	16,2	65,0	62,2	58,0	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,0	62,2	57,9
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	50	50	50	50	50	50	-3,8	-3,8	-3,8	0,0	0,0	62,2	60,5	54,7
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	50	50	50	50	50	30	-3,8	-3,8	-5,8	0,0	0,0	62,2	60,5	52,6
B104	7400	0,060	0,060	0,011	9,1	9,1	9,1	66,2	66,2	58,8	50	50	50	50	50	40	-4,2	-4,2	-5,0	0,0	0,0	62,0	62,0	53,8
B104	7400	0,060	0,060	0,011	9,1	9,1	9,1	66,2	66,2	58,8	50	50	50	50	50	40	-4,2	-4,2	-5,0	0,0	0,0	62,0	62,0	53,8
B104	7400	0,060	0,060	0,011	9,1	9,1	9,1	66,2	66,2	58,8	50	50	50	50	50	40	-4,2	-4,2	-5,0	0,0	0,0	62,0	62,0	53,8
B104	6500	0,060	0,060	0,011	10,6	10,6	10,6	65,9	65,9	58,6	50	50	50	50	50	39	-4,1	-4,1	-5,0	0,0	0,0	61,8	61,8	53,5
B104	6500	0,060	0,060	0,011	10,6	10,6	10,6	65,9	65,9	58,6	50	50	50	50	50	39	-4,1	-4,1	-5,0	0,0	0,0	61,8	61,8	53,5
B104	6500	0,060	0,060	0,011	10,6	10,6	10,6	65,9	65,9	58,6	50	50	50	50	50	39	-4,1	-4,1	-5,0	0,0	0,0	61,8	61,8	53,5
B104	7933	0,067	0,035	0,007	10,5	11,4	24,7	67,3	64,6	59,6	50	50	50	50	50	38	-4,1	-4,0	-4,6	0,0	0,0	63,2	60,6	55,0
B104	10100	0,062	0,042	0,011	6,9	6,9	6,9	67,2	65,5	59,7	50	50	50	50	50	42	-4,5	-4,5	-5,1	0,0	0,0	62,7	61,0	54,6
B109	6994	0,063	0,041	0,010	8,5	4,0	11,6	66,0	63,1	58,7	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	66,0	63,0	58,6
B109	4840	0,063	0,041	0,010	12,8	8,6	21,3	65,3	62,6	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,2	62,5	58,5
B109	5117	0,063	0,042	0,011	8,2	4,9	11,6	64,6	62,1	57,7	50	50	50	50	50	50	-4,4	-4,9	-4,0	0,0	0,0	60,3	57,2	53,7



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 4
Seite 1

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 4
ggf. zuzüglich 1 dB(A) für Entstetigung des Straßenverkehrs nachts

Straße	DTV Kfz/24h	k			p			Lm25 Tag dB(A)	Lm25 Abend dB(A)	Lm25 Nacht dB(A)	v Pkw			v Lkw			Dv			D StrO dB(A)	D Stg dB(A)	LmE Tag dB(A)	LmE Abend dB(A)	LmE Nacht dB(A)
		Tag	Abend	Nacht	Tag %	Abend %	Nacht %				Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)					
B109	9600	0,062	0,042	0,011	6,8	6,8	6,8	67,0	65,3	59,5	70	70	70	70	70	70	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	64,6	62,9	57,1
B109	9600	0,062	0,042	0,011	6,8	6,8	6,8	67,0	65,3	59,5	50	50	50	50	50	30	-4,5	-4,5	-6,1	0,0	0,0	62,4	60,7	53,4
B109	9600	0,062	0,042	0,011	6,8	6,8	6,8	67,0	65,3	59,5	50	50	50	50	50	30	-4,5	-4,5	-6,1	0,0	0,0	62,4	60,7	53,4
B109	5900	0,062	0,042	0,011	8,1	8,1	8,1	65,1	63,5	57,6	50	50	50	50	50	50	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	60,8	59,1	53,3
Bahnhofstraße	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0
Bahnhofstraße	7300	0,060	0,060	0,011	2,7	2,7	0,8	64,6	64,6	56,6	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,4	-6,2	0,0	0,0	59,1	59,1	50,5
Bahnhofstraße	7300	0,060	0,060	0,011	2,7	2,7	0,8	64,6	64,6	56,6	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,4	-6,2	0,0	0,0	59,1	59,1	50,5
Bahnhofstraße	7300	0,060	0,060	0,011	2,7	2,7	0,8	64,6	64,6	56,6	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,4	-6,2	0,0	0,0	59,1	59,1	50,5
Große Kirchenstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,1	-6,1	0,0	0,0	58,3	53,3	46,3
Haußmannstraße	6900	0,062	0,042	0,011	3,0	1,9	0,9	64,6	62,6	56,4	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,7	-6,1	0,0	0,0	59,2	56,9	50,3
K91 VG	894	0,064	0,041	0,009	13,8	10,8	22,8	58,2	55,7	50,9	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	58,1	55,6	50,9
Kalandstr	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0
Klosterstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,3	-8,3	3,0	0,0	59,0	54,1	47,1
L321	6390	0,064	0,040	0,009	5,7	2,6	6,6	65,1	62,2	56,8	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,0	62,2	56,7
L321	6390	0,064	0,040	0,009	5,7	2,6	6,6	65,1	62,2	56,8	50	50	50	50	50	50	-4,7	-5,5	-4,6	0,0	0,0	60,4	56,8	52,2
L321	6390	0,064	0,040	0,009	5,7	2,6	6,6	65,1	62,2	56,8	70	70	70	70	70	70	-2,5	-3,1	-2,4	0,0	0,0	62,6	59,2	54,4
L321	6700	0,062	0,042	0,008	5,3	4,0	2,7	65,1	63,0	55,4	50	50	50	50	50	30	-4,8	-5,1	-6,3	0,0	0,0	60,3	57,9	49,1
L321	6700	0,062	0,042	0,008	5,3	4,0	2,7	65,1	63,0	55,4	50	50	50	50	50	30	-4,8	-5,1	-6,3	0,0	0,0	60,3	57,9	49,1
L321	6700	0,062	0,042	0,008	5,3	4,0	2,7	65,1	63,0	55,4	50	50	50	50	50	30	-4,8	-5,1	-6,3	0,0	0,0	60,3	57,9	49,1
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	50	50	50	50	50	30	-4,7	-4,7	-6,3	0,0	0,0	61,0	61,0	49,9
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	50	50	50	50	50	30	-4,7	-4,7	-6,3	0,0	0,0	61,0	61,0	49,9
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	50	50	50	50	50	30	-4,7	-4,7	-6,3	0,0	0,0	61,0	61,0	49,9
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	50	50	50	50	50	30	-4,7	-4,7	-6,3	0,0	0,0	61,0	61,0	49,9
Lindenstraße	6000	0,062	0,042	0,011	2,8	1,8	0,9	63,9	61,9	55,8	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,7	-6,1	2,0	0,0	60,5	58,2	51,7
Lindenstraße	6900	0,062	0,042	0,011	3,0	1,9	0,9	64,6	62,6	56,4	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,7	-6,1	2,0	0,0	61,2	58,9	52,3
Marktstraße	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 4
Seite 2

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 4
ggf. zuzüglich 1 dB(A) für Entstetigung des Straßenverkehrs nachts

Straße	DTV Kfz/24h	k			p			Lm25 Tag dB(A)	Lm25 Abend dB(A)	Lm25 Nacht dB(A)	v Pkw			v Lkw			Dv			D StrO dB(A)	D Stg dB(A)	LmE Tag dB(A)	LmE Abend dB(A)	LmE Nacht dB(A)
		Tag	Abend	Nacht	Tag %	Abend %	Nacht %				Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)					
Prenzlauer Straße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,1	-6,1	6,0	0,0	64,3	59,3	52,3
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	2,0	0,0	61,7	56,2	48,8
Ueckerstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,1	-6,1	3,0	0,0	61,3	56,3	49,3
Ueckerstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,3	-8,3	3,0	0,0	59,0	54,1	47,1



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 4
Seite 3

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 4
ggf. zuzüglich 1 dB(A) für Entstetigung des Straßenverkehrs nachts

Legende

Straße		Straßenname
DTV	Kfz/24h	Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
k Tag		stündlicher Anteil am DTV Tag
k Abend		stündlicher Anteil am DTV Abend
k Nacht		stündlicher Anteil am DTV Nacht
p Tag	%	Schwerverkehrsanteil Tag
p Abend	%	Schwerverkehrsanteil Abend
p Nacht	%	Schwerverkehrsanteil Nacht
Lm25 Tag	dB(A)	Pegel in 25 m Abstand, Tag
Lm25 Abend	dB(A)	Pegel in 25 m Abstand, Abend
Lm25 Nacht	dB(A)	Pegel in 25 m Abstand, Nacht
v Pkw Tag	km/h	zul. Geschwindigkeit Pkw
vPkw(e) Abend	km/h	-
vPkw Nacht	km/h	-
v Lkw Tag	km/h	zul. Geschwindigkeit Schwerverkehr
vLkw Abend	km/h	-
vLkw Nacht	km/h	-
Dv Tag	dB(A)	Zuschlag für Geschwindigkeit, Tag
Dv Abend	dB(A)	Zuschlag für Geschwindigkeit, Abend
Dv Nacht	dB(A)	Zuschlag für Geschwindigkeit, Nacht
D StrO	dB(A)	Zuschlag für Straßenoberfläche
D Stg	dB(A)	Zuschlag für Steigung
LmE Tag	dB(A)	Emissionspegel Tag
LmE Abend	dB(A)	Emissionspegel Abend
LmE Nacht	dB(A)	Emissionspegel Nacht



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 4
Seite 4

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 5

Straße	DTV Kfz/24h	k			p			Lm25			v Pkw			v Lkw			Dv			D StrO dB(A)	D Stg dB(A)	LmE		
		Tag	Abend	Nacht	Tag %	Abend %	Nacht %	Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)			Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)
Ahornstraße	5000	0,080	0,030	0,004	1,0	1,0	1,0	63,7	59,4	50,7	50	50	50	50	50	50	-6,1	-6,1	-6,1	0,0	0,0	57,6	53,3	44,6
Ahornstraße	5000	0,080	0,030	0,004	1,0	1,0	1,0	63,7	59,4	50,7	50	50	50	50	50	50	-6,1	-6,1	-6,1	0,0	0,0	57,6	53,3	44,6
Am Markt	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,5	-8,0	3,0	0,0	60,3	55,0	47,6
Am Markt	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0
Am Markt	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,5	-8,0	0,0	0,0	57,3	52,0	44,6
B104	5043	0,063	0,041	0,010	10,5	6,2	16,2	65,0	62,2	58,0	50	50	50	50	50	50	-4,1	-4,6	-3,7	0,0	0,0	60,9	57,6	54,3
B104	6175	0,069	0,029	0,007	9,3	11,6	24,7	66,1	62,7	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	66,0	62,7	58,4
B104	6175	0,069	0,029	0,007	9,3	11,6	24,7	66,1	62,7	58,5	50	50	50	50	50	50	-4,2	-4,0	-3,3	-2,0	0,0	59,8	56,7	53,2
B104	5043	0,063	0,041	0,010	10,5	6,2	16,2	65,0	62,2	58,0	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,0	62,2	57,9
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	50	50	50	50	50	50	-3,8	-3,8	-3,8	0,0	0,0	62,2	60,5	54,7
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	50	50	50	50	50	30	-3,8	-3,8	-5,8	0,0	0,0	62,2	60,5	52,6
B104	7400	0,060	0,060	0,011	9,1	9,1	9,1	66,2	66,2	58,8	50	50	50	50	50	50	-4,2	-4,2	-4,2	-2,0	0,0	60,0	60,0	52,6
B104	7400	0,060	0,060	0,011	9,1	9,1	9,1	66,2	66,2	58,8	50	50	50	50	50	50	-4,2	-4,2	-4,2	-2,0	0,0	60,0	60,0	52,6
B104	7400	0,060	0,060	0,011	9,1	9,1	9,1	66,2	66,2	58,8	50	50	50	50	50	50	-4,2	-4,2	-4,2	-2,0	0,0	60,0	60,0	52,6
B104	6500	0,060	0,060	0,011	10,6	10,6	10,6	65,9	65,9	58,6	50	50	50	50	50	50	-4,1	-4,1	-4,1	-2,0	0,0	59,8	59,8	52,5
B104	6500	0,060	0,060	0,011	10,6	10,6	10,6	65,9	65,9	58,6	50	50	50	50	50	50	-4,1	-4,1	-4,1	-2,0	0,0	59,8	59,8	52,5
B104	6500	0,060	0,060	0,011	10,6	10,6	10,6	65,9	65,9	58,6	50	50	50	50	50	50	-4,1	-4,1	-4,1	-2,0	0,0	59,8	59,8	52,5
B104	7933	0,067	0,035	0,007	10,5	11,4	24,7	67,3	64,6	59,6	50	50	50	50	50	50	-4,1	-4,0	-3,3	-2,0	0,0	61,2	58,6	54,2
B104	10100	0,062	0,042	0,011	6,9	6,9	6,9	67,2	65,5	59,7	50	50	50	50	50	50	-4,5	-4,5	-4,5	-2,0	0,0	60,7	59,0	53,2
B109	6994	0,063	0,041	0,010	8,5	4,0	11,6	66,0	63,1	58,7	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	66,0	63,0	58,6
B109	4840	0,063	0,041	0,010	12,8	8,6	21,3	65,3	62,6	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,2	62,5	58,5
B109	5117	0,063	0,042	0,011	8,2	4,9	11,6	64,6	62,1	57,7	50	50	50	50	50	50	-4,4	-4,9	-4,0	0,0	0,0	60,3	57,2	53,7



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 5
Seite 1

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 5

Straße	DTV Kfz/24h	k			p			Lm25 Tag dB(A)	Lm25 Abend dB(A)	Lm25 Nacht dB(A)	v Pkw			v Pkw(e)			v Pkw			v Lkw			Dv			D StrO dB(A)	D Stg dB(A)	LmE Tag dB(A)	LmE Abend dB(A)	LmE Nacht dB(A)
		Tag	Abend	Nacht	Tag %	Abend %	Nacht %				Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)								
B109	9600	0,062	0,042	0,011	6,8	6,8	6,8	67,0	65,3	59,5	70	70	70	70	70	70	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	64,6	62,9	57,1						
B109	9600	0,062	0,042	0,011	6,8	6,8	6,8	67,0	65,3	59,5	50	50	50	50	50	50	-4,5	-4,5	-4,5	-2,0	0,0	60,4	58,7	52,9						
B109	9600	0,062	0,042	0,011	6,8	6,8	6,8	67,0	65,3	59,5	50	50	50	50	50	50	-4,5	-4,5	-4,5	-2,0	0,0	60,4	58,7	52,9						
B109	5900	0,062	0,042	0,011	8,1	8,1	8,1	65,1	63,5	57,6	50	50	50	50	50	50	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	60,8	59,1	53,3						
Bahnhofstraße	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0						
Bahnhofstraße	7300	0,060	0,060	0,011	2,7	2,7	0,8	64,6	64,6	56,6	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,4	-6,2	0,0	0,0	59,1	59,1	50,5						
Bahnhofstraße	7300	0,060	0,060	0,011	2,7	2,7	0,8	64,6	64,6	56,6	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,4	-6,2	0,0	0,0	59,1	59,1	50,5						
Bahnhofstraße	7300	0,060	0,060	0,011	2,7	2,7	0,8	64,6	64,6	56,6	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,4	-6,2	0,0	0,0	59,1	59,1	50,5						
Große Kirchenstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,1	-6,1	0,0	0,0	58,3	53,3	46,3						
Haußmannstraße	6900	0,062	0,042	0,011	3,0	1,9	0,9	64,6	62,6	56,4	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,7	-6,1	0,0	0,0	59,2	56,9	50,3						
K91 VG	894	0,064	0,041	0,009	13,8	10,8	22,8	58,2	55,7	50,9	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	58,1	55,6	50,9						
Kalandstr	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0						
Klosterstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,3	-8,3	3,0	0,0	59,0	54,1	47,1						
L321	6390	0,064	0,040	0,009	5,7	2,6	6,6	65,1	62,2	56,8	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,0	62,2	56,7						
L321	6390	0,064	0,040	0,009	5,7	2,6	6,6	65,1	62,2	56,8	50	50	50	50	50	50	-4,7	-5,5	-4,6	0,0	0,0	60,4	56,8	52,2						
L321	6390	0,064	0,040	0,009	5,7	2,6	6,6	65,1	62,2	56,8	70	70	70	70	70	70	-2,5	-3,1	-2,4	0,0	0,0	62,6	59,2	54,4						
L321	6700	0,062	0,042	0,008	5,3	4,0	2,7	65,1	63,0	55,4	50	50	50	50	50	50	-4,8	-5,1	-5,4	-2,0	0,0	58,3	55,9	48,0						
L321	6700	0,062	0,042	0,008	5,3	4,0	2,7	65,1	63,0	55,4	50	50	50	50	50	50	-4,8	-5,1	-5,4	-2,0	0,0	58,3	55,9	48,0						
L321	6700	0,062	0,042	0,008	5,3	4,0	2,7	65,1	63,0	55,4	50	50	50	50	50	50	-4,8	-5,1	-5,4	-2,0	0,0	58,3	55,9	48,0						
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	50	50	50	50	50	50	-4,7	-4,7	-5,4	-2,0	0,0	59,0	59,0	48,8						
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	50	50	50	50	50	50	-4,7	-4,7	-5,4	-2,0	0,0	59,0	59,0	48,8						
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	50	50	50	50	50	50	-4,7	-4,7	-5,4	-2,0	0,0	59,0	59,0	48,8						
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	50	50	50	50	50	50	-4,7	-4,7	-5,4	-2,0	0,0	59,0	59,0	48,8						
Lindenstraße	6000	0,062	0,042	0,011	2,8	1,8	0,9	63,9	61,9	55,8	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,7	-6,1	2,0	0,0	60,5	58,2	51,7						
Lindenstraße	6900	0,062	0,042	0,011	3,0	1,9	0,9	64,6	62,6	56,4	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,7	-6,1	2,0	0,0	61,2	58,9	52,3						
Marktstraße	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0						



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 5
Seite 2

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 5

Straße	DTV Kfz/24h	k			p			Lm25 Tag dB(A)	Lm25 Abend dB(A)	Lm25 Nacht dB(A)	v Pkw			v Lkw			Dv			D StrO dB(A)	D Stg dB(A)	LmE Tag dB(A)	LmE Abend dB(A)	LmE Nacht dB(A)
		Tag	Abend	Nacht	Tag %	Abend %	Nacht %				Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)					
Prenzlauer Straße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,1	-6,1	6,0	0,0	64,3	59,3	52,3
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	2,0	0,0	61,7	56,2	48,8
Ueckerstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,1	-6,1	3,0	0,0	61,3	56,3	49,3
Ueckerstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,3	-8,3	3,0	0,0	59,0	54,1	47,1



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 5
Seite 3

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 5

Legende

Straße		Straßenname
DTV	Kfz/24h	Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
k Tag		stündlicher Anteil am DTV Tag
k Abend		stündlicher Anteil am DTV Abend
k Nacht		stündlicher Anteil am DTV Nacht
p Tag	%	Schwerverkehrsanteil Tag
p Abend	%	Schwerverkehrsanteil Abend
p Nacht	%	Schwerverkehrsanteil Nacht
Lm25 Tag	dB(A)	Pegel in 25 m Abstand, Tag
Lm25 Abend	dB(A)	Pegel in 25 m Abstand, Abend
Lm25 Nacht	dB(A)	Pegel in 25 m Abstand, Nacht
v Pkw Tag	km/h	zul. Geschwindigkeit Pkw
vPkw(e) Abend	km/h	-
vPkw Nacht	km/h	-
v Lkw Tag	km/h	zul. Geschwindigkeit Schwerverkehr
vLkw Abend	km/h	-
vLkw Nacht	km/h	-
Dv Tag	dB(A)	Zuschlag für Geschwindigkeit, Tag
Dv Abend	dB(A)	Zuschlag für Geschwindigkeit, Abend
Dv Nacht	dB(A)	Zuschlag für Geschwindigkeit, Nacht
D StrO	dB(A)	Zuschlag für Straßenoberfläche
D Stg	dB(A)	Zuschlag für Steigung
LmE Tag	dB(A)	Emissionspegel Tag
LmE Abend	dB(A)	Emissionspegel Abend
LmE Nacht	dB(A)	Emissionspegel Nacht



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 5

Seite 4

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 6

Straße	DTV Kfz/24h	k			p			Lm25			v Pkw			v Lkw			Dv			D StrO dB(A)	D Stg dB(A)	LmE		
		Tag	Abend	Nacht	Tag %	Abend %	Nacht %	Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)			Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)
Ahornstraße	5000	0,080	0,030	0,004	1,0	1,0	1,0	63,7	59,4	50,7	50	50	50	50	50	50	-6,1	-6,1	-6,1	0,0	0,0	57,6	53,3	44,6
Ahornstraße	5000	0,080	0,030	0,004	1,0	1,0	1,0	63,7	59,4	50,7	50	50	50	50	50	50	-6,1	-6,1	-6,1	0,0	0,0	57,6	53,3	44,6
Am Markt	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,5	-8,0	3,0	0,0	60,3	55,0	47,6
Am Markt	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0
Am Markt	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,5	-8,0	0,0	0,0	57,3	52,0	44,6
B104	5043	0,063	0,041	0,010	10,5	6,2	16,2	65,0	62,2	58,0	50	50	50	50	50	50	-4,1	-4,6	-3,7	0,0	0,0	60,9	57,6	54,3
B104	6175	0,069	0,029	0,007	9,3	11,6	24,7	66,1	62,7	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	66,0	62,7	58,4
B104	6175	0,069	0,029	0,007	9,3	11,6	24,7	66,1	62,7	58,5	50	50	50	50	50	50	-4,2	-4,0	-3,3	-3,0	0,0	58,8	55,7	52,2
B104	5043	0,063	0,041	0,010	10,5	6,2	16,2	65,0	62,2	58,0	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,0	62,2	57,9
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	50	50	50	50	50	50	-3,8	-3,8	-3,8	0,0	0,0	62,2	60,5	54,7
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	50	50	50	50	50	30	-3,8	-3,8	-5,8	0,0	0,0	62,2	60,5	52,6
B104	7400	0,060	0,060	0,011	9,1	9,1	9,1	66,2	66,2	58,8	50	50	50	50	50	50	-4,2	-4,2	-4,2	-3,0	0,0	59,0	59,0	51,6
B104	7400	0,060	0,060	0,011	9,1	9,1	9,1	66,2	66,2	58,8	50	50	50	50	50	50	-4,2	-4,2	-4,2	-3,0	0,0	59,0	59,0	51,6
B104	7400	0,060	0,060	0,011	9,1	9,1	9,1	66,2	66,2	58,8	50	50	50	50	50	50	-4,2	-4,2	-4,2	-3,0	0,0	59,0	59,0	51,6
B104	6500	0,060	0,060	0,011	10,6	10,6	10,6	65,9	65,9	58,6	50	50	50	50	50	50	-4,1	-4,1	-4,1	-3,0	0,0	58,8	58,8	51,5
B104	6500	0,060	0,060	0,011	10,6	10,6	10,6	65,9	65,9	58,6	50	50	50	50	50	50	-4,1	-4,1	-4,1	-3,0	0,0	58,8	58,8	51,5
B104	6500	0,060	0,060	0,011	10,6	10,6	10,6	65,9	65,9	58,6	50	50	50	50	50	50	-4,1	-4,1	-4,1	-3,0	0,0	58,8	58,8	51,5
B104	7933	0,067	0,035	0,007	10,5	11,4	24,7	67,3	64,6	59,6	50	50	50	50	50	50	-4,1	-4,0	-3,3	-3,0	0,0	60,2	57,6	53,2
B104	10100	0,062	0,042	0,011	6,9	6,9	6,9	67,2	65,5	59,7	50	50	50	50	50	50	-4,5	-4,5	-4,5	-3,0	0,0	59,7	58,0	52,2
B109	6994	0,063	0,041	0,010	8,5	4,0	11,6	66,0	63,1	58,7	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	66,0	63,0	58,6
B109	4840	0,063	0,041	0,010	12,8	8,6	21,3	65,3	62,6	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,2	62,5	58,5
B109	5117	0,063	0,042	0,011	8,2	4,9	11,6	64,6	62,1	57,7	50	50	50	50	50	50	-4,4	-4,9	-4,0	0,0	0,0	60,3	57,2	53,7



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 6
Seite 1

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 6

Straße	DTV Kfz/24h	k			p			Lm25 Tag dB(A)	Lm25 Abend dB(A)	Lm25 Nacht dB(A)	v Pkw			v Pkw(e)			v Pkw			v Lkw			Dv Tag dB(A)	Dv Abend dB(A)	Dv Nacht dB(A)	D StrO dB(A)	D Stg dB(A)	LmE Tag dB(A)	LmE Abend dB(A)	LmE Nacht dB(A)
		Tag	Abend	Nacht	Tag %	Abend %	Nacht %				Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h								
B109	9600	0,062	0,042	0,011	6,8	6,8	6,8	67,0	65,3	59,5	70	70	70	70	70	70	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	64,6	62,9	57,1						
B109	9600	0,062	0,042	0,011	6,8	6,8	6,8	67,0	65,3	59,5	50	50	50	50	50	50	-4,5	-4,5	-4,5	-3,0	0,0	59,4	57,7	51,9						
B109	9600	0,062	0,042	0,011	6,8	6,8	6,8	67,0	65,3	59,5	50	50	50	50	50	50	-4,5	-4,5	-4,5	-3,0	0,0	59,4	57,7	51,9						
B109	5900	0,062	0,042	0,011	8,1	8,1	8,1	65,1	63,5	57,6	50	50	50	50	50	50	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	60,8	59,1	53,3						
Bahnhofstraße	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0						
Bahnhofstraße	7300	0,060	0,060	0,011	2,7	2,7	0,8	64,6	64,6	56,6	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,4	-6,2	0,0	0,0	59,1	59,1	50,5						
Bahnhofstraße	7300	0,060	0,060	0,011	2,7	2,7	0,8	64,6	64,6	56,6	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,4	-6,2	0,0	0,0	59,1	59,1	50,5						
Bahnhofstraße	7300	0,060	0,060	0,011	2,7	2,7	0,8	64,6	64,6	56,6	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,4	-6,2	0,0	0,0	59,1	59,1	50,5						
Große Kirchenstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,1	-6,1	0,0	0,0	58,3	53,3	46,3						
Haußmannstraße	6900	0,062	0,042	0,011	3,0	1,9	0,9	64,6	62,6	56,4	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,7	-6,1	0,0	0,0	59,2	56,9	50,3						
K91 VG	894	0,064	0,041	0,009	13,8	10,8	22,8	58,2	55,7	50,9	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	58,1	55,6	50,9						
Kalandstr	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0						
Klosterstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,3	-8,3	3,0	0,0	59,0	54,1	47,1						
L321	6390	0,064	0,040	0,009	5,7	2,6	6,6	65,1	62,2	56,8	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,0	62,2	56,7						
L321	6390	0,064	0,040	0,009	5,7	2,6	6,6	65,1	62,2	56,8	50	50	50	50	50	50	-4,7	-5,5	-4,6	0,0	0,0	60,4	56,8	52,2						
L321	6390	0,064	0,040	0,009	5,7	2,6	6,6	65,1	62,2	56,8	70	70	70	70	70	70	-2,5	-3,1	-2,4	0,0	0,0	62,6	59,2	54,4						
L321	6700	0,062	0,042	0,008	5,3	4,0	2,7	65,1	63,0	55,4	50	50	50	50	50	50	-4,8	-5,1	-5,4	-3,0	0,0	57,3	54,9	47,0						
L321	6700	0,062	0,042	0,008	5,3	4,0	2,7	65,1	63,0	55,4	50	50	50	50	50	50	-4,8	-5,1	-5,4	-3,0	0,0	57,3	54,9	47,0						
L321	6700	0,062	0,042	0,008	5,3	4,0	2,7	65,1	63,0	55,4	50	50	50	50	50	50	-4,8	-5,1	-5,4	-3,0	0,0	57,3	54,9	47,0						
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	50	50	50	50	50	50	-4,7	-4,7	-5,4	-3,0	0,0	58,0	58,0	47,8						
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	50	50	50	50	50	50	-4,7	-4,7	-5,4	-3,0	0,0	58,0	58,0	47,8						
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	50	50	50	50	50	50	-4,7	-4,7	-5,4	-3,0	0,0	58,0	58,0	47,8						
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	50	50	50	50	50	50	-4,7	-4,7	-5,4	-3,0	0,0	58,0	58,0	47,8						
Lindenstraße	6000	0,062	0,042	0,011	2,8	1,8	0,9	63,9	61,9	55,8	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,7	-6,1	2,0	0,0	60,5	58,2	51,7						
Lindenstraße	6900	0,062	0,042	0,011	3,0	1,9	0,9	64,6	62,6	56,4	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,7	-6,1	2,0	0,0	61,2	58,9	52,3						
Marktstraße	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0						



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 6
Seite 2

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 6

Straße	DTV Kfz/24h	k			p			Lm25 Tag dB(A)	Lm25 Abend dB(A)	Lm25 Nacht dB(A)	v Pkw			v Lkw			Dv			D StrO dB(A)	D Stg dB(A)	LmE Tag dB(A)	LmE Abend dB(A)	LmE Nacht dB(A)
		Tag	Abend	Nacht	Tag %	Abend %	Nacht %				Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)					
Prenzlauer Straße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,1	-6,1	6,0	0,0	64,3	59,3	52,3
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	2,0	0,0	61,7	56,2	48,8
Ueckerstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,1	-6,1	3,0	0,0	61,3	56,3	49,3
Ueckerstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,3	-8,3	3,0	0,0	59,0	54,1	47,1



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 6
Seite 3

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 6

Legende

Straße		Straßenname
DTV	Kfz/24h	Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
k Tag		stündlicher Anteil am DTV Tag
k Abend		stündlicher Anteil am DTV Abend
k Nacht		stündlicher Anteil am DTV Nacht
p Tag	%	Schwerverkehrsanteil Tag
p Abend	%	Schwerverkehrsanteil Abend
p Nacht	%	Schwerverkehrsanteil Nacht
Lm25 Tag	dB(A)	Pegel in 25 m Abstand, Tag
Lm25 Abend	dB(A)	Pegel in 25 m Abstand, Abend
Lm25 Nacht	dB(A)	Pegel in 25 m Abstand, Nacht
v Pkw Tag	km/h	zul. Geschwindigkeit Pkw
vPkw(e) Abend	km/h	-
vPkw Nacht	km/h	-
v Lkw Tag	km/h	zul. Geschwindigkeit Schwerverkehr
vLkw Abend	km/h	-
vLkw Nacht	km/h	-
Dv Tag	dB(A)	Zuschlag für Geschwindigkeit, Tag
Dv Abend	dB(A)	Zuschlag für Geschwindigkeit, Abend
Dv Nacht	dB(A)	Zuschlag für Geschwindigkeit, Nacht
D StrO	dB(A)	Zuschlag für Straßenoberfläche
D Stg	dB(A)	Zuschlag für Steigung
LmE Tag	dB(A)	Emissionspegel Tag
LmE Abend	dB(A)	Emissionspegel Abend
LmE Nacht	dB(A)	Emissionspegel Nacht



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 6

Seite 4

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 7

Straße	DTV Kfz/24h	k			p			Lm25			v Pkw			v Lkw			Dv			D StrO dB(A)	D Stg dB(A)	LmE		
		Tag	Abend	Nacht	Tag %	Abend %	Nacht %	Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)			Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)
Ahornstraße	5000	0,080	0,030	0,004	1,0	1,0	1,0	63,7	59,4	50,7	50	50	50	50	50	50	-6,1	-6,1	-6,1	0,0	0,0	57,6	53,3	44,6
Ahornstraße	5000	0,080	0,030	0,004	1,0	1,0	1,0	63,7	59,4	50,7	50	50	50	50	50	50	-6,1	-6,1	-6,1	0,0	0,0	57,6	53,3	44,6
Am Markt	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,5	-8,0	3,0	0,0	60,3	55,0	47,6
Am Markt	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0
Am Markt	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,5	-8,0	0,0	0,0	57,3	52,0	44,6
B104	5043	0,063	0,041	0,010	10,5	6,2	16,2	65,0	62,2	58,0	50	50	50	50	50	50	-4,1	-4,6	-3,7	0,0	0,0	60,9	57,6	54,3
B104	6175	0,069	0,029	0,007	9,3	11,6	24,7	66,1	62,7	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	66,0	62,7	58,4
B104	6175	0,069	0,029	0,007	9,3	11,6	24,7	66,1	62,7	58,5	50	50	30	50	50	30	-4,2	-4,0	-6,0	-2,0	0,0	59,8	56,7	50,5
B104	5043	0,063	0,041	0,010	10,5	6,2	16,2	65,0	62,2	58,0	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,0	62,2	57,9
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	50	50	50	50	50	50	-3,8	-3,8	-3,8	0,0	0,0	62,2	60,5	54,7
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,9	64,2	58,4
B104	5600	0,062	0,042	0,011	13,8	13,8	13,8	66,0	64,3	58,5	50	50	50	50	50	30	-3,8	-3,8	-5,8	0,0	0,0	62,2	60,5	52,6
B104	7400	0,060	0,060	0,011	9,1	9,1	9,1	66,2	66,2	58,8	50	50	30	50	50	30	-4,2	-4,2	-6,8	-2,0	0,0	60,0	60,0	50,0
B104	7400	0,060	0,060	0,011	9,1	9,1	9,1	66,2	66,2	58,8	50	50	30	50	50	30	-4,2	-4,2	-6,8	-2,0	0,0	60,0	60,0	50,0
B104	7400	0,060	0,060	0,011	9,1	9,1	9,1	66,2	66,2	58,8	50	50	30	50	50	30	-4,2	-4,2	-6,8	-2,0	0,0	60,0	60,0	50,0
B104	6500	0,060	0,060	0,011	10,6	10,6	10,6	65,9	65,9	58,6	50	50	30	50	50	30	-4,1	-4,1	-6,7	-2,0	0,0	59,8	59,8	49,9
B104	6500	0,060	0,060	0,011	10,6	10,6	10,6	65,9	65,9	58,6	50	50	30	50	50	30	-4,1	-4,1	-6,7	-2,0	0,0	59,8	59,8	49,9
B104	6500	0,060	0,060	0,011	10,6	10,6	10,6	65,9	65,9	58,6	50	50	30	50	50	30	-4,1	-4,1	-6,7	-2,0	0,0	59,8	59,8	49,9
B104	7933	0,067	0,035	0,007	10,5	11,4	24,7	67,3	64,6	59,6	50	50	30	50	50	30	-4,1	-4,0	-6,0	-2,0	0,0	61,2	58,6	51,5
B104	10100	0,062	0,042	0,011	6,9	6,9	6,9	67,2	65,5	59,7	50	50	30	50	50	30	-4,5	-4,5	-7,1	-2,0	0,0	60,7	59,0	50,6
B109	6994	0,063	0,041	0,010	8,5	4,0	11,6	66,0	63,1	58,7	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	66,0	63,0	58,6
B109	4840	0,063	0,041	0,010	12,8	8,6	21,3	65,3	62,6	58,5	100	100	100	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,2	62,5	58,5
B109	5117	0,063	0,042	0,011	8,2	4,9	11,6	64,6	62,1	57,7	50	50	50	50	50	50	-4,4	-4,9	-4,0	0,0	0,0	60,3	57,2	53,7



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 7
Seite 1

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 7

Straße	DTV Kfz/24h	k			p			Lm25 Tag dB(A)	Lm25 Abend dB(A)	Lm25 Nacht dB(A)	v Pkw			v Pkw(e)			v Pkw			v Lkw			Dv Tag dB(A)	Dv Abend dB(A)	Dv Nacht dB(A)	D StrO dB(A)	D Stg dB(A)	LmE Tag dB(A)	LmE Abend dB(A)	LmE Nacht dB(A)
		Tag	Abend	Nacht	Tag %	Abend %	Nacht %				Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h								
B109	9600	0,062	0,042	0,011	6,8	6,8	6,8	67,0	65,3	59,5	70	70	70	70	70	70	70	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	64,6	62,9	57,1					
B109	9600	0,062	0,042	0,011	6,8	6,8	6,8	67,0	65,3	59,5	50	50	30	50	50	30	50	-4,5	-4,5	-7,1	-2,0	0,0	60,4	58,7	50,4					
B109	9600	0,062	0,042	0,011	6,8	6,8	6,8	67,0	65,3	59,5	50	50	30	50	50	30	50	-4,5	-4,5	-7,1	-2,0	0,0	60,4	58,7	50,4					
B109	5900	0,062	0,042	0,011	8,1	8,1	8,1	65,1	63,5	57,6	50	50	50	50	50	50	50	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	60,8	59,1	53,3					
Bahnhofstraße	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0					
Bahnhofstraße	7300	0,060	0,060	0,011	2,7	2,7	0,8	64,6	64,6	56,6	50	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,4	-6,2	0,0	0,0	59,1	59,1	50,5					
Bahnhofstraße	7300	0,060	0,060	0,011	2,7	2,7	0,8	64,6	64,6	56,6	50	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,4	-6,2	0,0	0,0	59,1	59,1	50,5					
Bahnhofstraße	7300	0,060	0,060	0,011	2,7	2,7	0,8	64,6	64,6	56,6	50	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,4	-6,2	0,0	0,0	59,1	59,1	50,5					
Große Kirchenstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	50	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,1	-6,1	0,0	0,0	58,3	53,3	46,3					
Haußmannstraße	6900	0,062	0,042	0,011	3,0	1,9	0,9	64,6	62,6	56,4	50	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,7	-6,1	0,0	0,0	59,2	56,9	50,3					
K91 VG	894	0,064	0,041	0,009	13,8	10,8	22,8	58,2	55,7	50,9	100	100	100	80	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	58,1	55,6	50,9					
Kalandstr	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0					
Klosterstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	30	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,3	-8,3	3,0	0,0	59,0	54,1	47,1					
L321	6390	0,064	0,040	0,009	5,7	2,6	6,6	65,1	62,2	56,8	100	100	100	80	80	80	80	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	65,0	62,2	56,7					
L321	6390	0,064	0,040	0,009	5,7	2,6	6,6	65,1	62,2	56,8	50	50	50	50	50	50	50	-4,7	-5,5	-4,6	0,0	0,0	60,4	56,8	52,2					
L321	6390	0,064	0,040	0,009	5,7	2,6	6,6	65,1	62,2	56,8	70	70	70	70	70	70	70	-2,5	-3,1	-2,4	0,0	0,0	62,6	59,2	54,4					
L321	6700	0,062	0,042	0,008	5,3	4,0	2,7	65,1	63,0	55,4	50	50	30	50	50	30	50	-4,8	-5,1	-7,8	-2,0	0,0	58,3	55,9	45,6					
L321	6700	0,062	0,042	0,008	5,3	4,0	2,7	65,1	63,0	55,4	50	50	30	50	50	30	50	-4,8	-5,1	-7,8	-2,0	0,0	58,3	55,9	45,6					
L321	6700	0,062	0,042	0,008	5,3	4,0	2,7	65,1	63,0	55,4	50	50	30	50	50	30	50	-4,8	-5,1	-7,8	-2,0	0,0	58,3	55,9	45,6					
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	50	50	30	50	50	30	50	-4,7	-4,7	-7,8	-2,0	0,0	59,0	59,0	46,4					
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	50	50	30	50	50	30	50	-4,7	-4,7	-7,8	-2,0	0,0	59,0	59,0	46,4					
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	50	50	30	50	50	30	50	-4,7	-4,7	-7,8	-2,0	0,0	59,0	59,0	46,4					
L321	7800	0,060	0,060	0,008	5,8	5,8	2,9	65,7	65,7	56,2	50	50	30	50	50	30	50	-4,7	-4,7	-7,8	-2,0	0,0	59,0	59,0	46,4					
Lindenstraße	6000	0,062	0,042	0,011	2,8	1,8	0,9	63,9	61,9	55,8	50	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,7	-6,1	2,0	0,0	60,5	58,2	51,7					
Lindenstraße	6900	0,062	0,042	0,011	3,0	1,9	0,9	64,6	62,6	56,4	50	50	50	50	50	50	50	-5,4	-5,7	-6,1	2,0	0,0	61,2	58,9	52,3					
Marktstraße	7439	0,072	0,027	0,004	2,1	0,6	1,9	65,3	60,5	52,7	50	50	50	50	50	50	50	-5,6	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,6	54,3	47,0					



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 7
Seite 2

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 7

Straße	DTV Kfz/24h	k			p			Lm25 Tag dB(A)	Lm25 Abend dB(A)	Lm25 Nacht dB(A)	v Pkw			v Lkw			Dv			D StrO dB(A)	D Stg dB(A)	LmE Tag dB(A)	LmE Abend dB(A)	LmE Nacht dB(A)
		Tag	Abend	Nacht	Tag %	Abend %	Nacht %				Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag km/h	Abend km/h	Nacht km/h	Tag dB(A)	Abend dB(A)	Nacht dB(A)					
Prenzlauer Straße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,1	-6,1	6,0	0,0	64,3	59,3	52,3
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	0,0	0,0	59,7	54,2	46,8
Stettiner Str.	7000	0,079	0,029	0,004	2,0	0,5	2,0	65,4	60,5	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,3	-5,7	2,0	0,0	61,7	56,2	48,8
Ueckerstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	50	50	50	50	50	50	-5,7	-6,1	-6,1	3,0	0,0	61,3	56,3	49,3
Ueckerstraße	5000	0,080	0,030	0,006	2,0	1,0	1,0	64,0	59,4	52,4	30	30	30	30	30	30	-8,0	-8,3	-8,3	3,0	0,0	59,0	54,1	47,1



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 7
Seite 3

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Emissionsangaben Straßenverkehr - Szenario 7

Legende

Straße		Straßenname
DTV	Kfz/24h	Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
k Tag		stündlicher Anteil am DTV Tag
k Abend		stündlicher Anteil am DTV Abend
k Nacht		stündlicher Anteil am DTV Nacht
p Tag	%	Schwerverkehrsanteil Tag
p Abend	%	Schwerverkehrsanteil Abend
p Nacht	%	Schwerverkehrsanteil Nacht
Lm25 Tag	dB(A)	Pegel in 25 m Abstand, Tag
Lm25 Abend	dB(A)	Pegel in 25 m Abstand, Abend
Lm25 Nacht	dB(A)	Pegel in 25 m Abstand, Nacht
v Pkw Tag	km/h	zul. Geschwindigkeit Pkw
vPkw(e) Abend	km/h	-
vPkw Nacht	km/h	-
v Lkw Tag	km/h	zul. Geschwindigkeit Schwerverkehr
vLkw Abend	km/h	-
vLkw Nacht	km/h	-
Dv Tag	dB(A)	Zuschlag für Geschwindigkeit, Tag
Dv Abend	dB(A)	Zuschlag für Geschwindigkeit, Abend
Dv Nacht	dB(A)	Zuschlag für Geschwindigkeit, Nacht
D StrO	dB(A)	Zuschlag für Straßenoberfläche
D Stg	dB(A)	Zuschlag für Steigung
LmE Tag	dB(A)	Emissionspegel Tag
LmE Abend	dB(A)	Emissionspegel Abend
LmE Nacht	dB(A)	Emissionspegel Nacht



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 7

Seite 4

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Betroffenheitsanalyse - Szenario 1 (IST-Zustand)

Name	Intervalle	EU Einwohnerstatistik	
		Lden	Ln
Alle Gebiete	45 - 50	-	560
	50 - 55	-	290
	55 - 60	487	102
	60 - 65	265	28
	65 - 70	110	-
	70 - 75	43	-
	> 75	-	-
Stettiner Chaussee	45 - 50	-	256
	50 - 55	-	105
	55 - 60	212	8
	60 - 65	103	2
	65 - 70	6	-
	70 - 75	1	-
	> 75	-	-
Torgelower Straße	45 - 50	-	68
	50 - 55	-	34
	55 - 60	69	7
	60 - 65	39	-
	65 - 70	9	-
	70 - 75	-	-
	> 75	-	-
Prenzlauer Chaussee	45 - 50	-	58
	50 - 55	-	41
	55 - 60	48	23
	60 - 65	33	1
	65 - 70	22	-
	70 - 75	1	-
	> 75	-	-
Löcknitzer Straße	45 - 50	-	178
	50 - 55	-	109
	55 - 60	157	64
	60 - 65	90	26
	65 - 70	73	-
	70 - 75	42	-
	> 75	-	-



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 8
Seite 1

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Betroffenheitsanalyse - Szenario 2

Name	Intervalle	EU Einwohnerstatistik	
		Lden	Ln
Alle Gebiete	45 - 50	-	433
	50 - 55	-	237
	55 - 60	356	103
	60 - 65	245	3
	65 - 70	89	-
	70 - 75	18	-
	> 75	-	-
Stettiner Chaussee	45 - 50	-	189
	50 - 55	-	85
	55 - 60	154	7
	60 - 65	80	2
	65 - 70	5	-
	70 - 75	1	-
	> 75	-	-
Torgelower Straße	45 - 50	-	60
	50 - 55	-	14
	55 - 60	53	2
	60 - 65	32	-
	65 - 70	2	-
	70 - 75	-	-
	> 75	-	-
Prenzlauer Chaussee	45 - 50	-	55
	50 - 55	-	31
	55 - 60	48	20
	60 - 65	31	1
	65 - 70	8	-
	70 - 75	1	-
	> 75	-	-
Löcknitzer Straße	45 - 50	489	130
	50 - 55	358	107
	55 - 60	101	74
	60 - 65	102	-
	65 - 70	73	-
	70 - 75	16	-
	> 75	-	-



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 9
Seite 1

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Betroffenheitsanalyse - Szenario 3

Name	Intervalle	EU Einwohnerstatistik	
		Lden	Ln
Alle Gebiete	45 - 50	-	433
	50 - 55	-	237
	55 - 60	443	103
	60 - 65	249	3
	65 - 70	119	-
	70 - 75	30	-
	> 75	-	-
Stettiner Chaussee	45 - 50	-	189
	50 - 55	-	85
	55 - 60	201	7
	60 - 65	96	2
	65 - 70	6	-
	70 - 75	1	-
	> 75	-	-
Torgelower Straße	45 - 50	-	60
	50 - 55	-	14
	55 - 60	57	2
	60 - 65	38	-
	65 - 70	9	-
	70 - 75	-	-
	> 75	-	-
Prenzlauer Chaussee	45 - 50	-	55
	50 - 55	-	31
	55 - 60	49	20
	60 - 65	29	1
	65 - 70	20	-
	70 - 75	1	-
	> 75	-	-
Löcknitzer Straße	45 - 50	474	130
	50 - 55	383	107
	55 - 60	136	74
	60 - 65	87	-
	65 - 70	84	-
	70 - 75	29	-
	> 75	-	-



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 10
Seite 1

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Betroffenheitsanalyse - Szenario 4

Name	Intervalle	EU Einwohnerstatistik	
		Lden	Ln
Alle Gebiete	45 - 50	-	556
	50 - 55	-	289
	55 - 60	484	102
	60 - 65	264	28
	65 - 70	110	-
	70 - 75	43	-
	> 75	-	-
Stettiner Chaussee	45 - 50	-	256
	50 - 55	-	105
	55 - 60	212	8
	60 - 65	103	2
	65 - 70	6	-
	70 - 75	1	-
	> 75	-	-
Torgelower Straße	45 - 50	-	68
	50 - 55	-	34
	55 - 60	69	7
	60 - 65	39	-
	65 - 70	9	-
	70 - 75	-	-
	> 75	-	-
Prenzlauer Chaussee	45 - 50	-	54
	50 - 55	-	40
	55 - 60	48	23
	60 - 65	33	1
	65 - 70	22	-
	70 - 75	1	-
	> 75	-	-
Löcknitzer Straße	45 - 50	-	178
	50 - 55	-	109
	55 - 60	155	64
	60 - 65	90	26
	65 - 70	73	-
	70 - 75	42	-
	> 75	-	-



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 11
Seite 1

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Betroffenheitsanalyse - Szenario 5

Name	Intervalle	EU Einwohnerstatistik	
		Lden	Ln
Alle Gebiete	45 - 50	-	464
	50 - 55	-	245
	55 - 60	371	101
	60 - 65	245	10
	65 - 70	105	-
	70 - 75	18	-
	> 75	-	-
Stettiner Chaussee	45 - 50	-	201
	50 - 55	-	91
	55 - 60	160	7
	60 - 65	84	2
	65 - 70	6	-
	70 - 75	1	-
	> 75	-	-
Torgelower Straße	45 - 50	-	67
	50 - 55	-	14
	55 - 60	49	2
	60 - 65	38	-
	65 - 70	3	-
	70 - 75	-	-
	> 75	-	-
Prenzlauer Chaussee	45 - 50	-	54
	50 - 55	-	35
	55 - 60	49	21
	60 - 65	29	1
	65 - 70	12	-
	70 - 75	1	-
	> 75	-	-
Löcknitzer Straße	45 - 50	-	142
	50 - 55	-	106
	55 - 60	113	71
	60 - 65	94	8
	65 - 70	83	-
	70 - 75	16	-
	> 75	-	-



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 12
Seite 1

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Betroffenheitsanalyse - Szenario 6

Name	Intervalle	EU Einwohnerstatistik	
		Lden	Ln
Alle Gebiete	45 - 50	-	410
	50 - 55	-	245
	55 - 60	349	87
	60 - 65	228	3
	65 - 70	80	-
	70 - 75	18	-
	> 75	-	-
Stettiner Chaussee	45 - 50	-	180
	50 - 55	-	81
	55 - 60	150	7
	60 - 65	76	2
	65 - 70	5	-
	70 - 75	1	-
	> 75	-	-
Torgelower Straße	45 - 50	-	54
	50 - 55	-	13
	55 - 60	58	2
	60 - 65	17	-
	65 - 70	2	-
	70 - 75	-	-
	> 75	-	-
Prenzlauer Chaussee	45 - 50	-	53
	50 - 55	-	36
	55 - 60	46	13
	60 - 65	34	1
	65 - 70	4	-
	70 - 75	1	-
	> 75	-	-
Löcknitzer Straße	45 - 50	-	123
	50 - 55	-	115
	55 - 60	95	65
	60 - 65	100	-
	65 - 70	69	-
	70 - 75	16	-
	> 75	-	-



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 13
Seite 1

Proj.-Nr.: 22630-10

Lärmaktionsplan Stadt Pasewalk Fortschreibung 2018

Betroffenheitsanalyse - Szenario 7

Name	Intervalle	EU Einwohnerstatistik	
		Lden	Ln
Alle Gebiete	45 - 50	-	317
	50 - 55	-	215
	55 - 60	344	63
	60 - 65	246	3
	65 - 70	82	-
	70 - 75	18	-
	> 75	-	-
Stettiner Chaussee	45 - 50	-	115
	50 - 55	-	53
	55 - 60	150	6
	60 - 65	78	2
	65 - 70	5	-
	70 - 75	1	-
	> 75	-	-
Torgelower Straße	45 - 50	-	47
	50 - 55	-	13
	55 - 60	53	2
	60 - 65	31	-
	65 - 70	2	-
	70 - 75	-	-
	> 75	-	-
Prenzlauer Chaussee	45 - 50	-	50
	50 - 55	-	39
	55 - 60	47	3
	60 - 65	34	1
	65 - 70	4	-
	70 - 75	1	-
	> 75	-	-
Löcknitzer Straße	45 - 50	497	105
	50 - 55	350	110
	55 - 60	94	52
	60 - 65	102	-
	65 - 70	71	-
	70 - 75	16	-
	> 75	-	-



UmweltPlan GmbH Tribseer Damm 2 18437 Stralsund

Tabelle 14
Seite 1

Proj.-Nr.: 22630-10